Κλινικά Περιστατικά με Endobon® Xenograft Granules

Κλινικές εικόνες παρέχονται από τον: Δρ. Xavier Vela†, Βαρκελώνη, Ισπανία

Αύξηση Πρόσθιου Φατνιακού Κυρτώματος



Εικ. 1. Φατνεία μετά την εξαγωγή των τεσσάρων άνω τομέων και άμεση εμφύτευση.

Εικ. 2. Μοσχευτική διαδικασία με μικρούς κόκκους Endobon Xenograft, καλυμμένους με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου OsseoGuard®.

Εικ. 3. Οι κρημνοί μαλακών ιστών έκλεισαν και συρράφηκαν.

Εικ. 4. Κλινική εικόνα των μαλακών ιστών, η οποία δείχνει εξαιρετική επούλωση μετά από τέσσερις μήνες.



Εικ. 5. Κλινική εμφάνιση της αναγεννημένης περιοχής μετά από τέσσερις μήνες, αφού αφαιρέθηκαν τα υπολείμματα της μεμβράνης.



Εικ. 6. Οκλεισιακή) όψη μετά από τέσσερις μήνες.

Ελλείμματα μετά από Εξαγωγή στην Αισθητική Ζώνη



Εικ. 7. Ελλείμματα μετά από εξαγωγή στην περιοχή του δεξιού κεντρικού και πλάγιου τομέα της άνω γνάθου.



Εικ. 8. Οκλεισιακή όψη των ελλειμμάτων στο σημείο της εξαγωγής.

Εικ. 9. Χειλική όψη των χασμοειδών ελλειμμάτων μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Εικ. 10. Οκλεισιακή όψη των εμφυτευμάτων και των ελλειμμάτων.

Εικ. 11. Τοποθέτηση μοσχεύματος με μικρούς κόκκους Endobon Xenograft, καλυμμένων με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου OsseoGuard®.



Εικ. 12. Αναγέννηση στους τέσσερις μήνες, μετά την αφαίρεση των υπολειμμάτων της μεμβράνης.

† Ο Δρ. Xavier Vela διατηρεί οικονομική σχέση με την ZimVie Dental, η οποία προκύπτει από ομιλίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες ανατεθείσες υπηρεσίες.